# Specyfikacja Ledvance LED Panel Comfort Aluminium Valkoinen 33W 4320lm - 865 Światło dzienne | 60x60cm - UGR < 19



Zobacz produkt

## Ogólne

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 247136 |
| EAN | 4099854015137 |
| Kod Producenta | 4099854015137 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 70000 |
| Seria | PANEL COMFORT |

## Informacje techniczne

| | |
|---|---|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 4x18 |
| Moc (W) | 33W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 865 Światło Dzienne |
| Kolor światła | 6500 Światło Dzienne |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |

| | |
|---|---|
| Zawiera żarówkę | Tak |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4320lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 130 |
| Stopień ochrony IP | IP40 |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy | Zacisk bezśrubowy, 5-biegunowy |
| Wykończenie reflektora | Mat |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Panele LED |

## Fixture Information

| | |
|---|---|
| Montaż | Wpuszczany |
| Unified Glare Rating | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz | PS (polistyren) |
| Operating Temperature | -10 to +50 |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor bańki | Biały |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm) | 595 |
| Szerokość (mm) | 595 |
| Wysokość (mm) | 32 |

## Sensor Information

| | |
|---|---|
| Typ sensora | **Bez czujnika** |

Tlf: 89 88 09 71
info@@budgetlight.pl
www.budgetlight.pl

Polska:
Siedziba:
NIK: 17260313
VAT: NL821186462B01

Holandia:
Izba Handlowa:
Numer NIP: PL5263132517